

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/filtr-do-basenu-emaux-sdb800-20-m3h-d800-p-4952.html>

Filtr do basenu Emaux SDB800 (20 m³/h, D800)

Cena brutto	9 625,00 zł
Cena netto	7 825,20 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Stan magazynowy	5 szt.
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	7317
Kod producenta	SDB800
Producent	Aquaviva
Średnica filtra	800 mm
Objętość basenu do	80 m³
Wydajność	20 m³/h

Opis produktu

Filtr do basenu Emaux SDB800 (20 m³/h, D800)

Filtr z wysokim złożem Emaux SDB800 to doskonała opcja do mechanicznego oczyszczania wody w basenach prywatnych, komercyjnych i SPA o pojemności do 80 m³.

Obudowa filtra wykonana jest z włókna szklanego i materiałów kompozytowych, odporne na korozję, wilgoć i promieniowanie UV. Filtr nadaje się do montażu zarówno wewnątrz pomieszczenia, jak i na zewnątrz.

Jako element filtracyjny używany jest piasek o frakcji 0.5-0.8 mm. Dodatkowo filtr jest wyposażony we wzornik umożliwiający monitorowanie poziomu zanieczyszczeń. Z boku obudowy znajduje się osłona o średnicy 158 mm.

Dodatkowa wysokość warstwy filtracyjnej przyczynia się do skuteczniejszej filtracji wody.

Wydajność: 20 m³/h

Typ przyłącza: boczne

Waga wkładu filtracyjnego: 770 kg

Objętość basenu do: 80 m³

Średnica przyłącza: 2" (63 mm)

Średnica zbiornika: 800 mm

Jako element filtracyjny zaleca się zastosowanie piasku kwarcowego lub szklanego o frakcji 0.5 do 0.8 mm.

Filtr jest wyposażony w zawór sześciopozycyjny z przyłączem bocznym, który służy do przełączania trybów pracy. Górna pokrywa przeznaczona jest do załadunku piasku i wyposażona w manometr umożliwiający kontrolę ciśnienia wewnątrz filtra. Dzięki wzornikowi można monitorować stopień zanieczyszczenia elementu filtracyjnego. Boczna osłona o średnicy 158 mm zapewnia wygodną i szybką konserwację filtra.

Filtr posiada podwójny układ kolektorowy, co redukuje opory stawiane pompie. Ta konstrukcja przekłada się na wyższą wydajność i lepszą filtrację w porównaniu do podobnych filtrów z pojedynczym układem kolektorowym.

Obudowa urządzenia wykonana jest z polimeru wzmocnionego uzwojeniem z włókna szklanego ze specjalną impregnacją. Dzięki temu filtr jest odporny na korozję, wilgoć i promieniowanie UV, co umożliwia jego montaż na zewnątrz.

Cechy filtrów Emaux SDB

Materiał obudowy
Polimer wzmocniony włóknem szklanym



Odeławana platforma
odporna na korozję



Górna pokrywa do wymiany piasku
z manometrem do kontroli ciśnienia



Zawór 6-pozycyjny
umożliwiający wygodne sterowanie trybami pracy



Boczna osłona
umożliwiająca szybką konserwację



Wziernik
do kontroli stopnia zanieczyszczenia piasku



Łatwy do otwarcia zawór spustowy




Podwójny układ kolektorowy
dla lepszej filtracji

Charakterystyka filtrów Emaux SDB

Model	SDB700	SDB800	SDB900
Wydajność, m ³ /h	15.2	20	25.2
Maksymalne ciśnienie robocze, bar	2.5	2.5	2.5
Powierzchnia filtracji, m ²	0.38	0.50	0.63
Frakcja piasku, mm	od 0.5 do 0.8	od 0.5 do 0.8	od 0.5 do 0.8
Zalecana masa piasku do załadunku, kg	580	769	957
Zawór 6-pozycyjny i manometr	Tak	Tak	Tak
Maksymalna robocza temperatura wody, °C	43	43	43
Materiał obudowy	polimer i włókno szklane	polimer i włókno szklane	polimer i włókno szklane
Przyłącze	63	63	63

Wymiary filtrów Emaux SDB



Model	SDB700	SDB800	SDB900
A (mm)	700	800	900
C (mm)	844	838	857
D (mm)	987	981	1000
E (mm)	1672	1702	1735

Charakterystyka

Przeznaczenie	Baseny domowe, Baseny publiczne, Głęboka filtracja
Rodzaj filtra	Piaskowy
Obudowa filtra	Włókno szklane i materiały kompozytowe
Max. pojemność basenu, m ³	80 000
Srednica filtra, mm	800
Max. zdolność przepustowa, m ³ /h	20
Max. ciśnienie robocze, bar	250 kPa/36 psi/2.5 bara
Załadowanie piasku, kg	769
Fracja, mm	0.5 - 0.8
Typ przyłącza	Boczne

Złącze	63 mm
Informacje dodatkowe	<ul style="list-style-type: none">• Wziernik o średnicy 4 cali• Osłona serwisowa o średnicy 158 mm• Otwór drenażowy o średnicy 2"• Dysze dwupoziomowe• Maksymalna szybkość filtracji: 50 m³/h/m²• Ochrona przed promieniowaniem UV pozwala na długotrwałe użytkowanie produktu w bezpośrednim świetle słonecznym
Zawartość zestawu	<ul style="list-style-type: none">• Filtr SDB800• Zawór 6-pozycyjny MPV• Manometr• Instrukcja
Wielkość paczki	1902x800 mm
Waga brutto, kg	96
Producent	Emaux
Gwarancja	12 miesięcy