

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/pompa-do-basenu-badu-prime-40-220v-40-m3h-p-3279.html>

Pompa do basenu BADU Prime 40 (220V, 40 m³/h)

Cena brutto	8 429,00 zł
Cena netto	6 852,85 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Stan magazynowy	50 szt.
Czas wysyłki	2-10 dni
Numer katalogowy	27153
Kod producenta	219.0408.038
Producent	Speck Pumpen
Objętość basenu do	160 m³
Wydajność	40 m³/h
Moc	2.20 kW
Liczba faz	1 (220-240V)

Opis produktu

Pompa do basenu Speck BADU Prime 40 - wydajność i niezawodność dla dużych instalacji

Pompy Speck BADU Prime to profesjonalne urządzenia cyrkulacyjne zaprojektowane z myślą o dużych basenach prywatnych i komercyjnych. Łączą w sobie wysoką moc, energooszczędność oraz trwałość charakterystyczną dla niemieckiej jakości. Każdy model z tej serii zapewnia stabilną pracę układu filtracyjnego, skuteczne oczyszczanie wody i maksymalne bezpieczeństwo użytkowania.

Dzięki konstrukcji, w której wał silnika jest całkowicie odseparowany od wody, pompy Speck BADU Prime są wyjątkowo odporne na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowa izolacja elektryczna oraz solidna obudowa z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym gwarantują długą żywotność urządzenia. Pompy te mogą pracować zarówno z wodą słodką, jak i słoną, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla różnych typów basenów.

Zastosowana technologia samozasysania umożliwia montaż pompy nawet 3 metry powyżej lub poniżej poziomu wody, co zapewnia dużą elastyczność instalacyjną. Wbudowany filtr wstępny o zwiększonej pojemności skutecznie wychwytuje zanieczyszczenia, a przezroczysta pokrywa pozwala szybko sprawdzić jego stan. Do zestawu dołączony jest praktyczny klucz, który ułatwia czyszczenie i konserwację.

Speck BADU Prime to wybór dla tych, którzy szukają mocnej pompy do basenu o dużej wydajności (25-48 m³/h), gwarantującej cichą i efektywną pracę przez długie lata.

Przepływ: 40 m³/h
Pobór energii: 2.90 kW
Moc użyteczna: 2.20 KM
Liczba faz: 1-220V
Przyłącze: 90 mm
Pojemność basenu: 160 m³

Dane techniczne przy 50 Hz	BADU Prime 25	BADU Prime 30	BADU Prime 40	BADU Prime 48
Zasysanie/tłoczenie	75/75	75/75	90/90	90/90
Przyłącze ssące/przyłącze	75/75	75/75	90/90	110/110

łoczne, rura PVC (d)				
Moc pobierania P ₁ (kW) (1 faza 230V)	1,85	2.00	2.90	3.45
Moc oddawania P ₂ (kW) (1 faza 230V)	1.30	1.50	2.20	2.60
Prąd znamionowy (A) (1 faza 230V)	7.70	8.80	13.00	15.00
Moc pobierania P ₁ (kW) (3 fazy 400V)	1.55	1.77	2.55	3.00
Moc oddawania P ₂ (kW) (3 fazy 400V)	1.30	1.50	2.20	2.60
Prąd znamionowy (A) (3 fazy 400V)	2.95/5.10	3.30/5.72	4.60/8.00	5.50/9.50
Nr. art.	Model		Napięcie	Moc oddawania P₂
219.0258.038	BADU Prime 25		1~ 230 V	1.30 kW
219.0308.038	BADU Prime 30		1~ 230 V	1.50 kW
219.0408.038	BADU Prime 40		1~ 230 V	2.20 kW
219.0488.038	BADU Prime 48		1~ 230 V	2.60 kW
219.0258.037	BADU Prime 25		3~ Y/Δ 400/230 V	1.30 kW
219.0308.037	BADU Prime 30		3~ Y/Δ 400/230 V	1.50 kW
219.0408.037	BADU Prime 40		3~ Y/Δ 400/230 V	2.20 kW
219.0488.037	BADU Prime 48		3~ Y/Δ 400/230 V	2.60 kW

Dane techniczne

Przeznaczenie	Baseny prywatne
Do wody słonej	Tak
Filtr wstępny	Tak
Prędkość zmienna	Nie
Liczba faz	1 (220-240V)
Max. pojemność basenu, l	160 000
Wydajność, m ³ /h	40 przy 8 m
Moc użyteczna, KM	3
Moc, kW	2.2
Złącze	90 mm
Informacje dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatkowa izolacja elektryczna • Pojemność wbudowanego filtra wstępnego: 6 l • Wymiary celki koszyka filtra wstępnego: 3.0x2.8 mm • Pojemność basenu: 160 000 litrów
Waga brutto, kg	31
Producent	Speck
Kraj pochodzenia	Niemcy
Gwarancja	24 miesiące. Gwarancja jest udzielana pod warunkiem terminowej regularnej konserwacji i wymiany materiałów eksploatacyjnych. Podczas montażu pompy wymagana jest dodatkowa instalacja wyłącznika ochronnego silnika.