

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/zestaw-filtracyjny-emaux-fsf450-6w-81-m3h-d455-p-4125.html>

## Zestaw filtracyjny Emaux FSF450-6W (8.1 m<sup>3</sup>/h, D455)

Cena brutto	<b>2 939,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 389,43 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Stan magazynowy	<b>5 szt.</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>5569</b>
Kod producenta	<b>88032211</b>
Producent	<b>Emaux</b>
Średnica filtra	<b>455 mm</b>
Objętość basenu do	<b>33 m<sup>3</sup></b>
Wydajność	<b>8 m<sup>3</sup>/h</b>

### Opis produktu

#### Zestaw filtracyjny Emaux FSF450-6W (8.1 m<sup>3</sup>/h)


Zestaw FSF450-6W do filtracji basenu z górnym zaworem 6-drogowym o możliwości obrotu o 360°. Przeznaczony jest do basenów prywatnych o pojemności do 33 000 litrów. Filtracja zapewnia oczyszczanie wody do 30 mikronów. W dolnej części filtra znajduje się zawór spustowy ułatwiający pozbycie się z niego wody. Filtr wykonany jest z polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym. Jest odporny na korozję, chemię basenową i promieniowanie UV. Zbiornik zaprojektowany jest, na maksymalne ciśnienie do 2,5 bar. Zalecana maksymalna temperatura przy pracy urządzenia to +43°C. Pompa filtracyjna posiada wbudowany prefiltr i jest mocowana wraz z filtrem na specjalnej platformie.

**Wydajność:** 8.1 m<sup>3</sup>/h


**Pompa:** 0,75 kW (0,75 KM)

**Przyłącze:** 50 mm

### Wydajność zestawów filtracyjnych FSF



### Wymiary zestawów filtracyjnych FSF



Kod	Model	Filtr	Pompa	Przyłącze	Piasek (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Wydajność Ć
<a href="#">88032009</a>	FSF350-6 W	V350	SS 033	1.5" / 50 mm	20	160	680	555	355	4.32 m³/h
<a href="#">88032110</a>	FSF400-6 W	V400	SS 050	1.5" / 50 mm	35	175	759	760	410	6.48 m³/h
<a href="#">88032211</a>	<b>FSF450-6W</b>	<b>V450</b>	<b>SS 075</b>	<b>1.5" / 50 mm</b>	<b>45</b>	<b>210</b>	<b>813</b>	<b>760</b>	<b>455</b>	<b>8.10 m³/h</b>
<a href="#">88032324</a>	FSF500-6 W	V500	SC 100	1.5" / 50 mm	85	235	856	760	535	11.10 m³/h
<a href="#">88032425</a>	FSF650-6 W	V650	SC 150	1.5" / 50 mm	145	300	961	760	635	15.60 m³/h

## Dane techniczne

Przeznaczenie filtra	Baseny ogrodowe, Baseny domowe
Rodzaj filtra	Piaskowy
Obudowa filtra	PE wzmocniony włóknem szklanym
Max. pojemność basenu, m <sup>3</sup>	33 000
Średnica filtra, mm	455 mm
Max. zdolność przepustowa, m <sup>3</sup> /h	8.1
Max. ciśnienie robocze, bar	2.5
Załadowanie piasku, kg	45
Fracja piasku, mm	0.5 - 0.8
Typ przyłącza	Górne
Złącze	50 mm
Informacje dodatkowe	Łatwa obsługa dzięki 6-pozycyjnemu zaworowi z przyłączem górnym Łatwy montaż dzięki wstępnie zmontowanemu systemowi wodociągowemu i podstawie Niski poziom hałasu Moc pompy: 0.75 kW
Zawartość zestawu	Filtr Emaux V450 Pompa Emaux SS075 Zawór 6-pozycyjny Złączki do rur o średnicy 50 mm Instrukcja
Wymiary	813x760 mm
Waga, kg	35
Producent	Emaux
Gwarancja	24 miesiące na zbiornik filtracyjny Emaux