

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/zestaw-filtracyjny-emaux-fsf500-6w-111-m3h-d535-p-4126.html>

Zestaw filtracyjny Emaux FSF500-6W (11.1 m³/h, D535)

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Cena brutto | 3 499,00 zł |
| Cena netto | 2 844,72 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Stan magazynowy | 5 szt. |
| Czas wysyłki | 48 godzin |
| Numer katalogowy | 4820 |
| Kod producenta | 88032324 |
| Producent | Emaux |
| Średnica filtra | 535 mm |
| Objętość basenu do | 45 m³ |
| Wydajność | 11 m³/h |


Opis produktu

Zestaw filtracyjny Emaux FSF500-6W (11.1 m³/h)


Zestaw FSF500-6W do filtracji basenu z górnym zaworem 6-drogowym o możliwości obrotu o 360°. Przeznaczony jest do basenów prywatnych o pojemności do 45 000 litrów. Filtracja zapewnia oczyszczanie wody do 30 mikronów. W dolnej części filtra znajduje się zawór spustowy ułatwiający pozbycie się z niego wody. Filtr wykonany jest z polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym. Jest odporny na korozję, chemię basenową i promieniowanie UV. Zbiornik zaprojektowany jest, na maksymalne ciśnienie do 2,5 bar. Zalecana maksymalna temperatura przy pracy urządzenia to +43°C. Pompa filtracyjna posiada wbudowany prefiltr i jest mocowana wraz z filtrem na specjalnej platformie.

Wydajność: 11.1 m³/h
Pompa: 0,97 kW (1,0 KM)
Przyłącze: 50 mm

Wydajność zestawów filtracyjnych FSF



Wymiary zestawów filtracyjnych FSF



| Kod | Model | Filtr | Pompa | Przyłącze | Piasek (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Wydajność Ć |
|--------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 88032009 | FSF350-6 W | V350 | SS 033 | 1.5" / 50 mm | 20 | 160 | 680 | 555 | 355 | 4.32 m³/h |
| 88032110 | FSF400-6 W | V400 | SS 050 | 1.5" / 50 mm | 35 | 175 | 759 | 760 | 410 | 6.48 m³/h |
| 88032211 | FSF450-6 W | V450 | SS 075 | 1.5" / 50 mm | 45 | 210 | 813 | 760 | 455 | 8.10 m³/h |
| 88032324 | FSF500-6W | V500 | SC 100 | 1.5" / 50 mm | 85 | 235 | 856 | 760 | 535 | 11.10 m³/h |
| 88032425 | FSF650-6 W | V650 | SC 150 | 1.5" / 50 mm | 145 | 300 | 961 | 760 | 635 | 15.60 m³/h |

Dane techniczne

| | |
|--|---|
| Przeznaczenie filtra | Baseny ogrodowe, Baseny domowe |
| Rodzaj filtra | Piaskowy |
| Obudowa filtra | PE wzmocniony włóknem szklanym |
| Max. pojemność basenu, m ³ | 45 000 |
| Średnica filtra, mm | 535 mm |
| Max. zdolność przepustowa, m ³ /h | 11.1 |
| Max. ciśnienie robocze, bar | 2.5 |
| Załadowanie piasku, kg | 85 |
| Fracja piasku, mm | 0.5 - 0.8 |
| Typ przyłącza | Górne |
| Złącze | 50 mm |
| Informacje dodatkowe | Pompa 0.97 kW (1 KM), 220V, IPX5, 130 Zawór 6-pozycyjny do zmiany trybów |
| Zawartość zestawu | Filtr Emaux V500 Pompa Emaux SC100 Zawór 6-pozycyjny Złączki do rur o średnicy 50 mm Instrukcja |
| Wymiary | 856x760 mm |
| Waga, kg | 30.5 |
| Producent | Emaux |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Gwarancja | 24 miesiące na zbiornik filtracyjny Emaux |