

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/zestaw-filtracyjny-emaux-fsm24-14-m3h-d600-p-4334.html>

Zestaw filtracyjny Emaux FSM24 (14 m3/h, D600)

Cena brutto	4 555,00 zł
Cena netto	3 703,25 zł
Cena poprzednia	5 331,00 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	5 szt.
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	27323
Kod producenta	FSM24
Producent	Emaux
Średnica filtra	600 mm
Objętość basenu do	56 m3
Wydajność	14 m3/h

Opis produktu

Zestaw filtracyjny Emaux FSM24 (14 m3/h)

Pompa filtrująca Emaux FSM24 to piaskowy system uzdatniania wody z górnym przyłączem. Zestaw charakteryzuje się cichą pracą i dużą mocą. Zaprojektowany jest do pielęgnacji basenów domowych o pojemności do 56 000 litrów. Obudowa filtra wykonana jest z wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego PVC i ABS odpornego na korozję, promieniowanie UV i odczynniki chemiczne. Zacisk do podłączenia węża może być obracany o 360° w celu ułatwienia montażu i zaoszczędzenia miejsca. Jako element filtrujący powinien być zastosowany piasek kwarcowy lub szklany. Mechaniczne oczyszczanie wody z cząstek do 50 mikronów zapewniane jest dzięki frakcji złoża 0.5-0.8 mm. Jednobiegowa pompa z filtrem wstępnym serii SPH wykonana jest z tworzywa ABS i włókna szklanego. System wyposażony jest w 6-pozycyjny zawór sterujący filtracją oraz manometr. System składa się z filtra Emaux MFV24 i pompy Emaux SPH150.


Wydajność: 14 m³/h

Pompa: 1,5 kW

Przyłącze: 50 mm

Średnica zbiornika: 500 mm


Wydajność zestawów filtracyjnych FSM



Charakterystyka techniczna zestawów filtracyjnych FSM

Model	FSM17	FSM20	FSM24
Wydajność, m ³ /h	7	10	14
Maksymalne ciśnienie, bar	2.8	2.8	2.8
Powierzchnia filtracji, m ²	0.14	0.20	0.28
Frakcja piasku, mm	0.5 - 0.8	0.5 - 0.8	0.5 - 0.8
Zalecana masa piasku do załadunku, kg	40	70	125
Zawór 6-pozycyjny i manometr	Tak	Tak	Tak
Wskaźnik zmętnienia	Tak	Tak	Tak

Wymiary zestawów filtracyjnych FSM



Model	Filtr	Pompa	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
FSM20-6W+SPH100	MFV17	SPH075	195	816	762.5	652
FSM20-6W+SPH100	MFV20	SPH100	225	889	800	652
FSM24-6W+SPH150	MFV24	SPH150	280	980	850	652

Dane techniczne

Przeznaczenie	Baseny domowe
Rodzaj filtra	Piaskowy
Obudowa filtra	Tworzywo sztuczne PVC i ABS
Max. pojemność basenu, m ³	56 000
Średnica filtra, mm	600 mm
Max. zdolność przepustowa, m ³ /h	14
Max. ciśnienie robocze, bar	2.8
Załadowanie piasku, kg	125
Frakcja, mm	0.5 - 0.8
Typ przyłącza	Górne
Złącze	1.5"
Informacje dodatkowe	<ul style="list-style-type: none">• Unikalny jednoczęściowy zacisk z blokadą śrubową do łatwego montażu i konserwacji bez korzystania z narzędzi• Kompatybilność z pompą samozasysającą serii SPH z certyfikatem wodoodporności IPX5 i wbudowanym zabezpieczeniem termicznym
Zawartość zestawu	<ul style="list-style-type: none">• Filtr Emaux MFV24• Pompa Emaux SPH150• Manometr• Zawór 6-pozycyjny• Instrukcja
Wymiary	980x850x652 mm
Waga, kg	35
Producent	Emaux
Gwarancja	24 miesiące