

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/zwijarka-automatyczna-do-folii-basenowej-kokido-cr50cr43bx-eu-p-4205.html>



Zwijarka automatyczna do folii basenowej KOKIDO CR50+CR43BX/EU

Cena brutto	3 405,00 zł
Cena netto	2 768,29 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Stan magazynowy	1000 m2
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	20782
Kod producenta	CR50+CR43BX/EU
Producent	Kokido

Opis produktu

Zwijarka automatyczna do folii basenowej KOKIDO CR50+CR43BX/EU

Bezprzewodowa, automatyczna zwijarka KOKIDO CR50+CR43BX/EU to świetna opcja do zdalnego sterowania zwijaniem i rozwijaniem folii solarnej w basenach o szerokości do 525 cm. Urządzenie zapewnia płynny i równomierny ruch pokrywy. Wytrzymuje obciążenie do 45 kg, wliczając wagę rurek i mokrej pokrywy.

Zestaw składa się z jednostki napędowej, zestawu elastycznych pasków do mocowania pokrywy solarnej oraz zwrotnej podpory w kształcie litery T z kółkami.

Autonomiczny silnik elektryczny zasilany jest wymiennym akumulatorem litowo-jonowym. Cykl ładowania zajmuje tylko 3-4 godziny, a żywotność akumulatora wystarcza na 1 miesiąc (w trybie czuwania).

Liczba rurek: 3 szt.

Rozmiar rurek: średnica 98 mm, długość 215 cm

Całkowita rozpiętość: 215 - 555 cm

Korzyści z używania zwijarki Kokido:

Zwijarka z folią solarną zmniejsza utratę wody przez parowanie, straty ciepła i koszty energii, a także zmniejsza zużycie środków chemicznych.

Łatwa obsługa

Umożliwia szybkie i łatwe zwijanie i rozwijanie pokrywy na basen

Estetyka

Stylowy wygląd idealnie pasuje do nowoczesnych wnętrz

Przedłużenie żywotności pokrywy solarnej

Przechowywanie folii w postaci rolki eliminuje ryzyko uszkodzenia i szybkiego zużycia materiału.



Panel sterowania:

Po włączeniu urządzenia powinna zaświecić się dioda LED zasilania. Komunikuje, że akumulator jest naładowany, a zwijarka jest gotowa do użycia.

Pokrywa jest sterowana za pomocą przycisków na jednostce napędowej lub za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Sterowanie pokrywą za pomocą pilota:

Zdalne sterowanie pozwala na zwijanie i rozwijanie pokrywy w trybie automatycznym w odległości do 30 metrów.


- Włącz zwijarkę. Przycisk zasilania znajduje się na jednostce napędowej.
- Usuń plastikową folię ochronną z komory baterii.
- Chroń pilot przed wilgocią i wodą.

Ręczne sterowanie za pomocą korby:

Korba zwijarki jest wyposażona w specjalny ergonomiczny uchwyt. Obracając korbą, możesz samodzielnie zwiijać i rozwijać pokrywę solarną. Korbę można obracać po ustawieniu trybu ręcznego.

Aby ustawić tryb ręczny, należy usunąć jednostkę napędową z osi za pomocą klucza sześciokątnego dostarczanego w zestawie.

Schemat montażu automatycznej zwijarki KOKIDO CR50+CR43BX/EU



Dane techniczne

Rodzaj akcesorium	Zwijarka
Zawartość zestawu	<ul style="list-style-type: none"> • Podpora w kształcie litery T • Rowkowane rurki aluminiowe: 3 szt. • Zmotoryzowany system • Pilot zdalnego sterowania • Akumulator • Ładowarka • Elastyczne paski: 10 szt. • Instrukcja
Waga, kg	14.1
Producent	Kokido
Gwarancja	12 miesięcy